




**Marszałek
Województwa Łódzkiego**

RO-VI-IW-6620/122/2010

*U-c Prezes
do wiadomości
02.06.2010
[signature]*

Łódź, dnia 18 maja 2010 r.



DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska na podstawie

art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), art. 53 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *o odpadach* (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), art. 104 i art. 155 *kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, gm. Ozorków, z dnia 19.04.2010r. znak: WP/997/2010, dotyczącego:

- uchylenia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2004r. znak: SR.VI.6625-o,i/87/2004,
- zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Modlna, gm. Ozorków.

orzekam, co następuje

- I. Uchylam w całości, na wniosek i za zgodą Strony, tj. Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, gm. Ozorków, decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2004r. znak: SR.VI.6625-o,i/87/2004.
- II. Zatwierdzam instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Modlna, gm. Ozorków.
- III. Uzgadniam następujące warunki eksploatacji składowiska:
 1. Składowisko przeznaczone jest wyłącznie do przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i nie posiada wydzielonej części do składowania odpadów niebezpiecznych.
 2. Dopuszcza się do składowania na składowisku następujące rodzaje odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1 Wykaz rodzajów odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania metodą D5

L.p	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady
5.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
6.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
7.	19 08 01	Skratki
8.	19 08 02	Zawartość piaskowników
9.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
10.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
11.	19 08 14	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
12.	19 09 01	Odpady ze wstępnej filtracji i skratki
13.	19 09 02	Odpady z klarowania wody
14.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
15.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
16.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
17.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
18.	19 09 99	Inne niewymienione odpady
19.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
21.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
22.	20 03 02	Odpady z targowisk

23.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
24.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
25.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
26.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
27.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

3. Do składowania odpadów wykorzystywane będą następujące obiekty i niezbędne urządzenia techniczne, obsługujące składowisko oraz zapewniające prawidłowość jego eksploatacji:

- kompaktor -1 sztuka
- spycharka gąsienicowa -1 sztuka
- koparka - 1 sztuka
- samochód ciężarowy -1 sztuka
- waga kołowa ,
- bierna instalacja biogazowa,
- rów opaskowy,
- zbiornik retencyjno - odparowywujący,
- brodzik dezynfekcyjny,
- zieleni ochronna,
- 2 obiekty zaplecza socjalnego,
- magazyn.

Ponadto zakład uzbrojony jest i wyposażony w sieć infrastruktury technicznej:

- wewnętrzny układ komunikacji kołowej i pieszej,
- ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramą wjazdową,
- sieć wodociągowa
- tymczasowe budynki socjalne z szambem i ustępem suchym.

4. Określam następujące warunki monitoringu składowiska:

Składowisko wyposażone jest w piezometry do analizy wód podziemnych (5 szt.), repery geodezyjne (3 szt.), miejsce pomiaru gazu składowiskowego (2 szt.). Rozmieszczenie punktów pomiarowych przedstawia Załącznik nr 1 „Plan sytuacyjny terenu Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w m. Modlna” z naniesionymi punktami monitoringu z przedłożonego wniosku, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

5. Określam następującą technologię składowania odpadów na kwaterze:
Składowanie odpadów odbywać się będzie w sposób uporządkowany, równomiernie dla wydzielonych rejonów składowania przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum niedogodności w wyniku emisji odorów i pyłów oraz roznoszenia odpadów przez wiatr - zgodnie z następującymi zasadami:

- eksploatacja kwatery odbywa się jednocześnie na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach roboczych o powierzchni 1000 m²,
- odpady rozplantowywane są przy użyciu kompaktora poprzez jego kilkukrotny krzyżowy przejazd po składowanych odpadach tak aby tworzyły one równomierne cienkie warstwy. Powierzchnie składowanych odpadów formuje się ze spadkiem powierzchniowym min 3% celem szybkiego odprowadzenia wód deszczowych,
- grubość warstw składowanych odpadów nie przekracza 2 m,
- każda z warstw przesypywana jest warstwą izolacyjną o grubości do 0,2m, którą stanowi ziemia, piasek oraz odpady zgodnie z Tabelą 2;
- w przypadku dostarczenia większej ilości odpadów, które mogą być użyte na tworzenie warstwy izolacyjnej należy je zmagazynować w wyznaczonym miejscu na terenie składowiska odpadów,
- w trakcie eksploatacji, równoległe z tworzeniem bryły składowiska, należy na bieżąco budować na nim drogę eksploatacyjną. Na budowę tymczasowych dróg dojazdowych stosuje się odpady zgodnie z Tabelą 2.

6. Dopuszczam prowadzenie na składowisku odzysku następujących rodzajów odpadów:

Tabela 2 Wykaz odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób postępowania z odpadami
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady wykorzystywane będą do tworzenia warstwy izolacyjnej i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia wnętrz	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05	
6.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	
7.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	
8.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	
9.	16 01 03	Zużyte opony	

10.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska.
11.	17 01 02	Gruz ceglany	
12.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
13.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
14.	ex 17 0180	Tynki	
15.	ex 17 0181	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	
16.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	
17.	19 09 02	Osady z klarowania wody	
18.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).
19.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	
20.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	
21.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	
22.	10.01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	
23.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
24.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
25.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	
26.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	
27.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	

7. Składowisko pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00
8. Zabezpieczenie składowiska przed dostępem osób nieuprawnionych zapewniać będzie ogrodzenie oraz całodobowy monitoring przez zatrudnionych pracowników.
9. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko odbywać się będzie zgodnie z następującymi wymaganiami realizowanymi przez przyjmującego odpady:
 - ⇒ dokonywanie kontroli pod względem zgodności z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu,
 - ⇒ sprawdzenie, czy dostarczone odpady mogą być przyjęte na składowisko odpadów w ramach aktualnego pozwolenia,
 - ⇒ podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpadów do odzysku, magazynowania

- lub składowania i wskazanie miejsca ich rozładunku,
- ⇒ dokonanie ważenia pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku,
- ⇒ wypełnienie obu egzemplarzy kart przekazania odpadów,
- ⇒ rejestrowanie informacji.

10. Dokumentację dotyczącą eksploatacji składowiska odpadów stanowić będzie:

- ⇒ ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko - poddawanych unieszkodliwianiu i odzyskowi, z uwzględnieniem daty i ilości przyjętych odpadów, sposobów zagospodarowania odpadów oraz rejestru podmiotów dostarczających i przekazujących odpady na składowisko,
- ⇒ zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi,
- ⇒ ewidencja wyników monitoringu składowiska,
- ⇒ ewidencja pracy sprzętu eksploatacyjnego,
- ⇒ książka dyżurów i książka eksploatacji składowiska.

11. Plan awaryjny, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów.

a. Wykrycie zmian w jakości wód gruntowych:

- zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- dokonanie przeglądu otworów obserwacyjnych oraz ich obudowy a także terenu wokół nich, czy nie zostały zanieczyszczone otwory lub czy przy otworach nie znajdują się substancje, które mogły zanieczyścić wodę (porzucone odpady, rozlane substancje niewiadomego pochodzenia), w przypadku wykrycia usunięcie zanieczyszczeń,
- analiza porównawcza jakości wód wpływających na teren składowiska z wodami wypływającymi ze składowiska,
- analiza porównawcza zanieczyszczeń w wodach gruntowych z zanieczyszczeniami jakie występują w wodach odciekowych.

b. W przypadku stwierdzenia, że źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych może być składowisko należy:

- odciąć infiltrację wód opadowych przez wykonanie uszczelnienia przemy nadpoziomowej składowiska odpadów.
- uporządkować odpływ wód opadowych znad uszczelnienia, do rowów opaskowych i zbiornika odparowywującego.

c. Na wypadek pożaru na kwaterze składowiska:

- zawiadomienie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

UZASADNIENIE

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wystąpiła do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem z dnia 19.04.2010r. znak: WP/997/2010 w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2004r. znak: SR.VI.6625-o,i/87/2004 i zatwierdzenia instrukcji eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Modlna, gm. Ozorków.

Wniosek spełnia wymagania określone w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *o odpadach* (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i może być przedmiotem procedowania.

Instalacja objęta niniejszym wnioskiem klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), organem właściwym do zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów jest marszałek województwa.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik nr 1 „Plan sytuacyjny terenu Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w m. Modlna” z naniesionymi punktami monitoringu.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. winna prowadzić monitoring zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 505 zł (pięćset pięć zł) zgodnie z częścią I pkt 47 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635) na konto:

Delegatura UMŁ Śródmieście
GETIN Bank S.A. nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016



z up. Marszałka Województwa
Ryszard Deruga
Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
2. a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

załącznik nr 1 „Plan sytuacyjny terenu Składowiska Odpadów
Innych niż Niebezpieczne i Obojętne
w m. Modlna” z naniesionymi punktami monitoringu

PLAN SYTUACYJNY SKŁADOWISKA
skala 1 : 2000

LEGENDA

- granica terenu składowiska
- granica rezerwy terenu
- miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych
- ▨ miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku
- miejsce magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku odzysku
- piezometr do monitoringu wód podziemnych
- reper geodezyjny Rp1, Rp2, Rp3

