

Zgierz, dnia 29.05.2009r.

DR/ZM/5540/123/mO/2009

STAROSTWO POWIATOWE
w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6 A
tel. (042) 719-08-84

Decyzja Nr 123 /2009

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm. z 2007r. Dz. U. Nr 23 poz. 136 Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 157, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539).

w związku z wystąpieniem Pana Jerzego Fidrysiaka przedstawiciela firmy „EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora-Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 5173E ul. Zgierska-ul. Wyszyńskiego-Plac Jana Pawła-ul. Listopadowa w ulicy Zgierskiej w m. Ozorków oraz Nr 5170E ul. Średnia w ulicy Średniej w m. Ozorków

WYRAŻAM ZGODĘ

Na umieszczenie w pasach drogowych i w liniach regulacyjnych dróg powiatowych Nr 5173E ul. Zgierska-ul. Wyszyńskiego-Plac Jana Pawła-ul. Listopadowa w ulicy Zgierskiej w m. Ozorków oraz Nr 5170E ul. Średnia w ulicy Średniej w m. Ozorków projektowanej kanalizacji sanitarnej z zachowaniem następujących warunków:

1. Planowana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej Nr 5173E ul. Zgierska-ul. Wyszyńskiego-Plac Jana Pawła-ul. Listopadowa w ulicy Zgierskiej w m. Ozorków przebiega w dwóch odcinkach: jeden od studzienki zlokalizowanej na wysokości posesji nr 57 /działka nr 158/1/ do projektowanej studzienki w trasie istniejącej kanalizacji sanitarnej ks500 zlokalizowanej na wysokości działki nr 12, drugi od studzienki zlokalizowanej na wysokości posesji nr 59 /działka nr 160/1/ do projektowanej studzienki na skrzyżowaniu z ul. Grzybową i następnie wzdłuż tej ulicy. Od projektowanej kanalizacji sanitarnej będą wykonane odcinki przyłączy w kierunku poszczególnych posesji. Ich usytuowanie jest zaznaczone na załączonej mapie. Projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonać w wykopie otwartym z naruszeniem konstrukcji jezdni asfaltowej. Po zakończeniu prac należy odtworzyć warstwę ścieralną nawierzchni na całej szerokości jezdni. Na powyższe należy wykonać dokumentację i uzgodnić ją w tut. Wydziale. Kolizje z podziemnymi urządzeniami należy usunąć poprzez zastosowanie na elementach tych sieci rur osłonowych w miejscach kolizji.
2. Planowana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej Nr 5170E ul. Średnia w ulicy Średniej w m. Ozorków przebiega w trzech odcinkach: jeden od studzienki zlokalizowanej na wysokości posesji nr 89 /działka nr 438/ do projektowanej studzienki na skrzyżowaniu z ulicą Brzozowską; drugi od projektowanej studzienki na wysokości posesji nr 53 /działka nr 308/ do projektowanej studzienki na skrzyżowaniu z ulicą Brzozowską; trzeci od projektowanej studzienki na wysokości posesji nr 56 /działka nr 195/ do istniejącej studzienki na skrzyżowaniu z ulicą Partyzantów. Od projektowanej kanalizacji sanitarnej będą wykonane odcinki przyłączy w kierunku poszczególnych posesji. Ich usytuowanie jest zaznaczone na załączonej mapie. Projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonać w wykopie otwartym z naruszeniem konstrukcji jezdni asfaltowej. Po zakończeniu prac należy

ASYSTENT PROJEKTANTA

J. FIDRYSA
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
tel./fax: 042 227 87 86, 142 7
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl
www.ekokompleks.com.pl
NIP 729-10-17-522 Regon 47112158

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

odtworzyć warstwę ścieralną nawierzchni na całej szerokości jezdni. Na powyższe należy wykonać dokumentację i uzgodnić ją w tut. Wydziale. Kolizje z podziemnymi urządzeniami należy usunąć poprzez zastosowanie na elementach tych sieci rur osłonowych w miejscach kolizji.

3. Do uzgodnienia przedłożono załącznik graficzny w postaci kopii map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i naniesionym przebiegiem projektowanej sieci.
4. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do pierwotnego stanu z prawidłowym zagęszczeniem gruntu i uporządkowaniem zajmowanego terenu.
5. Rozwiązania istniejących kolizji z innymi sieciami należy uzgodnić z ich gestorami.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z innymi niezinventaryzowanymi urządzeniami podziemnymi inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.
7. W obrębie drzew roboty należy wykonywać ręcznie nie uszkadzając systemu korzeniowego. Jeżeli w okresie dwóch lat od ułożenia sieci zarządca drogi stwierdzi obumieranie drzew inwestor na własny koszt dokona ich usunięcia i poniesie koszty nasadzeń nowych drzew.
8. Przed przystąpieniem do robót w celu budowy projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia należy uzyskać Decyzję na zajęcie pasa drogowego (stosowanie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.) w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, załączając: kserokopie ważnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, kserokopię niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym, oraz zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia miejsca robót w rejonie wykopów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, który stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywoływanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wprowadził **ZAKAZ** umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenia zatem rzeczonożego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy. W uzasadnieniu administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające udzielenie zezwolenia na lokalizację w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 5173E ul. Zgierska-ul. Wyszyńskiego-Plac Jana Pawła-ul. Listopadowa w ulicy Zgierskiej w m. Ozorków oraz Nr 5170E ul. Średnia w ulicy Średniej w m. Ozorków projektowanej kanalizacji sanitarnej.

J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
tel./fax: 042 227 87 86, 042 227 88 78
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl
www.ekokompleks.com.pl
NIP 725-10-17-522 Regon 471121536

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Anna Pawińska

Lokalizacja powyższa nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą (ustalenie niniejszego zezwolenia).

1. Inwestorem zadania jest Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30 reprezentowane przez Pana Jerzego Fidrysiaka przedstawiciela firmy „EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 dla którego została wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (pieczęć na załączniku graficznym).
2. Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148) określił warunki przywrócenia pasa drogowego a w szczególności zasady usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa drogowego, wysokość opłat za zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi tj. kanalizacji sanitarnej zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona kanalizacja sanitarne zostanie wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową dróg powiatowych Nr 5173E ul. Zgierska-ul. Wyszyńskiego-Plac Jana Pawła-ul. Listopadowa w ulicy Zgierskiej w m. Ozorków oraz Nr 5170E ul. Średnia w ulicy Średniej w m. Ozorków przez zarządcę drogi wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej kanalizacji sanitarnej w przypadku gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem sieci gazowej średniego ciśnienia jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do inwestora.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Otrzymują:

1. „EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
2. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30
3. a/a

Sporządził: ZM

EKO-KOMPLEKS
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
tel./fax: 042 227 87 86, 042 227 80 76
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl
www.ekokompleks.com.pl
NIP 725-10-17-522 Regon: 141215

z up. ZARZĄDU

Bartłomiej Wieczorek
Naczelnik Wydziału Drogownictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

ASYSTENT PRZEDKANTA
mgr inż. Anna Piwińska