

PP. 7624/3-10/09

## DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków”

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 11.03.2009r. oraz jego uzupełnienia z dnia 19.03.2009r., złożonego przez Pana Jerzego Fidrysiaka z firmy EKO-KOMPLEKS Sp. J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów – pełnomocnika Inwestora tj. Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków” i po zasięgnięciu opinii Starosty Zgierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

### orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

#### A) RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości około 8000 m oraz wykonaniu przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m.

EKO-KOMPLEKS  
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14  
tel./fax: 042 227 87 85, 042 227 58 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP 729-10-17-522 KRS 0000121539

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

ASYSTENT PROJEKTANTA  
mgr inż. Anna Piwińska



Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie miasta Ozorkowa i będzie obejmowała następujące ulice: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kilińskiego, Klonowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Krótka, Liściasta, Nowokrzyszewska, Partyzantów, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Sienkiewicza, Średnia, Świerkowa, Wiatraczna, Wiejska (od ul. Krótkiej do ul. Granicznej), Zagajnikowa, Zgierska. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**B) WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONIECZNOŚCI OCHRONY CENNYCH WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH, ZASOBÓW NATURALNYCH I ZABYTKÓW ORAZ OGRANICZENIA UCIAŻLIWOŚCI DLA TERENÓW SASIEDNICH**

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- należy prowadzić ewidencję wszystkich wytwarzanych odpadów;
- należy zorganizować na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów w oznakowanych pojemnikach, odpady te należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym firmom;
- prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00-22.00);
- należy zastosować urządzenia o niskim poziomie emitowanego hałasu;
- miejsca postojowe maszyn i samochodów oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu;
- na etapie realizacji inwestycji należy maksymalnie ograniczyć emisję niezorganizowaną do powietrza;
- należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem pnie i korony drzew znajdujących się w rejonie robót budowlanych, a nie przeznaczonych do wycięcia;
- roboty w strefie korzeniowej drzew należy wykonywać ręcznie;
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
- po zrealizowaniu kanalizacji teren przywrócić do stanu pierwotnego;
- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem odłonięte uzbrojenie;
- w miejscach kolizyjnych skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z pozostałymi sieciami infrastruktury podziemnej, a głównie siecią wodociągową, należy na przewodach wodociągowych wprowadzić stosowne zabezpieczenie chroniące sieć wodociągową przed wtórnym jej zanieczyszczeniem;
- na etapie budowy należy zorganizować zaplecze dla pracowników (wyposażone w przenośne chemiczne sanitariaty, a wywóz nieczystości należy zlecić specjalistycznej firmie);
- należy przewidzieć w miejscach występowania wód gruntowych stosowanie lokalnych odwodnień w taki sposób aby nie uległy zmianie stosunki wodne.

**C) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PROJEKcie BUDOWLANYM**

- wykonawca robót budowlanych winien posiadać stosowne zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, odpowiednie uprawnienia w sprawie unieszkodliwiania odpadów oraz złożyć informację o sposobie postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne;
- przy prowadzeniu robót szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla

Ekokompleks  
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14  
tel/fax: 042 227 87 88, 042 227 88 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP 729-10-17-522 REGON 14121530

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

2

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inż. Anna Piwińska



terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia,

- materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia,
- w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zgodę:
  - Starosty Zgierskiego (gdy dotyczy to gruntów będących własnością Gminy)
  - Burmistrza Miasta Ozorkowa (gdy dotyczy to pozostałych gruntów)

**D) WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM AWARII PRZEMYSŁOWYCH, W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ ZALICZANYCH DO ZAKŁADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII**

- nie dotyczy

**E) WYMOGI W ZAKRESIE OGRANICZENIA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZONO POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**

- nie dotyczy

**F) WYMOGI W SPRAWIE STWIERDZENIA KONIECZNOŚCI UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA**

- nie dotyczy

3. Charakterystyka, i uzupełniona karta informacyjna stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.03.2009r., uzupełnionym w dniu 19.03.2009r., Pan Jerzy Fidrysiak z firmy EKO-KOMPLEKS Sp. J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów – pełnomocnik Inwestora tj. Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: *Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków”*. Zakres inwestycji we wschodniej części Ozorkowa będzie obejmował następujące ulice: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kilińskiego, Klonowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Krótka, Liściasta, Nowokrzyszewska, Partyzantów, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Sienkiewicza, Średnia, Świerkowa, Wiatraczna, Wiejska (od ul. Krótkiej do ul. Granicznej), Zagajnikowa, Zgierska.

Z dołączonej do wniosku i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez pełnomocnika Inwestora wynika, że planowana inwestycja polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości 8000 m i budowie przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m;

EKO-KOMPLEKS  
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14  
tel./fax: 71 27 87 88, 042 227 88 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP: 14-114-522 Regon 471121530

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

3

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inż. Ania Piwińska



Ścieki bytowe odbierane przez planowaną sieć kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach (będącej własnością Inwestora). Roboty prowadzone będą w granicach istniejących ciągów komunikacyjnych. W przypadku konieczności realizacji fragmentu inwestycji na działkach osób prywatnych, uznanych za strony przedmiotowego postępowania, Inwestor uzyska niezbędne zgody od właścicieli. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji będzie miało charakter chwilowy, nieciągly i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. Miejsce inwestycji nie znajduje się w obszarze chronionym, wyznaczonym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższe obszary chronione z sieci Natura 2000 to rezerwat: „Dąbrowa Grotnicka” – oddalony o około 3,5 km w kierunku południowo-wschodnim oraz projektowany obszar specjalnej ochrony siedlisk „Stone Łąki w Pełczyskach” - oddalony o ok. 2,5 km w kierunku północno-zachodnim. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000.

W zasięgu planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary przylegające do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, obszary mające znaczenie historyczne i kulturowe.

Nie wystąpi również oddziaływanie transgraniczne omawianej inwestycji.

Pismem znak: PP.7624/3-4/09 z dnia 25.03.2009 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia jw. i poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w każdym stadium postępowania.

Burmistrz Miasta Ozorkowa, zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpił w dniu 25.03.2009r. z pismem do Starosty Zgierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (znak: PP.7624/3-5/09) o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak PSSE-Z-ZNS-440/15/139/2009 z dnia 10.04.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uznając iż realizacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę środowiska naturalnego poprzez likwidację szamb lokalnych.

W dniu 16.04.2009r. do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęła opinia Starosty Zgierskiego (pismo znak: OS.76330/13/09), w której uznano, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia gdyż jej realizacja nie spowoduje przekroczenia standardów środowiskowych, oraz nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi, jak i na pozostałe komponenty środowiska.

AKOINTEKSA  
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rągosz, ul. Górska 14  
tel./fax: 42 227 87 86, 42 227 80 78  
e-mail: akoin@akoin.pl  
www.akoin.pl  
NIP 725-10-17-522 Regon 471121530

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

4

ASYSTENT PROJEKTANTA  
mgr inż. Anna Pawińska



Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał szczegółowej analizy przedmiotowej inwestycji i w dniu 17.04.2009r. działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)- po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak: PSSE-Z-ZNS-440/15/139/2008) z dnia 10.04.2009r. oraz Starosty Zgierskiego (znak: OS.76330/13/09) z dnia 10.04.2009r., wydał postanowienie (znak: PP.7624/3-8/09) o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków”.

W dniu 17.04.2009r. Burmistrz Miasta Ozorkowa pismem znak PP.7624/3-9/09 zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz poinformował o możliwości zapoznania się z nimi i wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku.

Na żadnym etapie przedmiotowego postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski ze strony społeczeństwa, organizacji ekologicznych i innych zainteresowanych podmiotów.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia jest niezbędne dla zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko, warunki życia ludzi i w celu wyeliminowania wpływu przedsięwzięcia na korzystanie z nieruchomości sąsiednich wynikających ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

## POUCZENIE

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna- art. 72 ust. 3 w/w ustawy.
- Termin o którym mowa w art. 72 ust.3, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Na 30 dni przed terminem oddania do użytku obiektów objętych przedmiotową przebudową Inwestor jest zobowiązany poinformować o tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Piotrkowska 120 (art. 76 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia



2001r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.))

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z UR. BURMISTRZA

  
mgr. Włodzisław Skrupski  
Zastępca Burmistrza

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)




.....  
miejsce na adnotację o ostateczności decyzji

.....  
miejsce na okrągłą pieczęć

EKO-KOMPLEKS  
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14  
tel./fax 42 227 86 86, 42 227 86 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP 724 10 43 672 Regon 471121530

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

ASYSTENT PROJEKTANTA  
  
mgr inż. Sylwia Pinińska

**Otrzymują:**

- ① Pan Jerzy Fidrysiak, EKO-KOMPLEKS Sp. J. , ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
2. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
3. Strony postępowania wg. odrębnego rozdzielnika

**Do wiadomości:**

1. Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
3. a.a.



Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków”

## CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) czyli do przedsięwzięć dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.

Zakres inwestycji we wschodniej części Ozorkowa będzie obejmował następujące ulice: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kilińskiego, Klonowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Krótka, Liściasta, Nowokrzyszewska, Partyzantów, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Sienkiewicza, Średnia, Świerkowa, Wiatraczna, Wiejska (od ul. Krótkiej do ul. Granicznej), Zagajnikowa, Zgierska. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest

- ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości 8000 m;
- budowa przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m;
- likwidacja ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.

Obecnie na obszarze na którym planowane jest przedsięwzięcie ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, w znacznym stopniu nie spełniających wymogów technicznych i sanitarnych. Przedmiotowa inwestycja umożliwi skanalizowanie ok. 570 gospodarstw domowych. Zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na środowisko naturalnego poprzez likwidację niebezpiecznych szamb.

Inwestor przedstawił 3 warianty niniejszego przedsięwzięcia.

Wariant zerowy, czyli nie realizowanie planowanej inwestycji mogłoby doprowadzić do degradacji środowiska ze względu na pogarszający się stan techniczny lokalnych zbiorników na odpady ciekłe.

Wariant pierwszy, przyjęty do realizacji, zakłada że zbierane przez system kanalizacji ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach (będącej własnością Inwestora). Wariant ten jest niezawodny funkcjonalnie, bezawaryjny i tani w eksploatacji.

Wariant drugi – obejmuje taki sam teren ale ścieki będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach poprzez system kanalizacyjny pompowy. Konieczne byłoby wykonanie pompowni sieciowych przez co wariant ten jest droższy i bardziej kłopotliwy w eksploatacji. Ponadto pompownie należałoby zasilać energetycznie.

Wybór do realizacji wariantu pierwszego jest uzasadniony zarówno ze względu na ukształtowanie terenu na którym przewidziano realizację przedmiotowej inwestycji jak i ze względów ochrony środowiska.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINALEM**

**EKO-KOMPLEKS**  
J. FIDRYŚIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-473 Rogów, ul. Giszowska 14  
tel/fax: 042 227 87 86, 042 227 83 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP 722-10-17-522 Regon 471121530

7  
ASYSTENT PROJEKTANTA  
mgr inż. Anna Piwińska



Kanalizacja zostanie ułożona w pasie drogowym w/w ulic na głębokości od 2,5 do 4 m p.p.t. a lokalnie w ulicy Zgierskiej ok. 5 m p.p.t. W przypadku konieczności realizacji fragmentu inwestycji na działkach osób prywatnych, uznanych za strony przedmiotowego postępowania, Inwestor uzyska niezbędne zgody od właścicieli. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych DN 400 i PVC DN 200, studnie kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe. Technologia gwarantuje szczelność na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Powstające podczas budowy odpady będą usuwane z miejsc powstania i gromadzenia w wyznaczonych miejscach a następnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Ilość ścieków bytowych odprowadzanych za pomocą projektowanego systemu kanalizacyjnego będzie się wahała średnio w granicach ok. 350 m<sup>3</sup>/d. Przewidziane do realizacji odcinki sieci kanalizacyjnej zostaną połączone z istniejącą już siecią kanalizacyjną a odbierane ścieki będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach (będącej własnością Inwestora), która jest przygotowana na przyjęcie takiej ilości nieczystości.


Teren na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie wchodzi w skład ustanowionych terenów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliższe obszary chronione z sieci Natura 2000 to:

- proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Słone Łąki w Pelczyskach” kod obszaru PLH100010, w odległości około 2,5 km w kierunku północno-zachodnim,
- projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Dąbrowa Grotnicka” kod obszaru PLH100001, w odległości około 3,5 km w kierunku południowym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsze przedsięwzięcie zalicza się do mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na złożony przez Burmistrza Miasta Ozorkowa wniosek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu w piśmie znak: PSSE-Z-ZNS-440/15/139/2009 z dnia 10.04.2009r. i Starosta Zgierski w piśmie znak: OS.76330/13/09 przekazany w dniu 10.04.2009r. uznali, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Burmistrz Miasta Ozorkowa korzystając z przysługującego mu prawa do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia odstąpił, w postanowieniu z dnia 17.04.2009r. znak: PP.7624/2-7/09, od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj jego oddziaływania na środowisko.

Z UP. BURMISTRZA

  
inż. Włodzisław Skrzypski  
Zastępca Burmistrza

ENO-KOMPLEKS  
J. FIDRYSIK, J. BUDZIŃSKA S.J.  
95-030 Rzgów, ul. Giszewka 14  
tel./fax: 042 227 87 88, 042 227 88 78  
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl  
www.ekokompleks.com.pl  
NIP 729-10-17-522 Regon 471121530

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

ASYSTENT PROJEKTANTA  
  
mgr inż. Anna Piwińska