

Rejon: ul. Wiejska  
Miejscowość: Ozorków  
Powiat: zgierski  
Województwo: łódzkie





<p>Obiekt: Kanalizacja sanitarna</p> <p>Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</p> <p>Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.</p> <p>Dozór geologiczny: mgr Z. Bartczak</p>	
---	--

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy





Rzędna: 134.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2009-06-05

1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen				nasyp niebudowlany (żwir + piasek+humus)	nN	X	mw			
					0.30	piasek pylasty, brązowy	P $\pi$	Ia	mw	szg		0.5
					1.20	glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem	Gp//P	IIIb	mw	tpl		0.2
					2.50	glina piaszczysta, brązowa	Gp//P	IIIb	mw	tpl		0.2
					4.00							

**Profil numer:: 7    Rzędna: 134.80 m n.p.m.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	Holocen			nasyp niebudowlany (żużel + piasek + humus)	nN	X	mw			
			1.0		0.40	piasek pylasty, jasny brązowy	P $\pi$	Ia	mw/w	szg	0.5	
			2.0									
			2.40		2.40	piasek gliniasty, brązowy	Pg	IIc	w	pl		0.35
			2.70		2.70	gлина piaszczysta, brązowa	Gp	IIIa	mw	pzw		0
			3.0									
					3.50							